Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.07.2024 Version 20 (erstatter version 19) Revision: 05.07.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: RÖSLER Keramo-Finish® Compound RPP 6279

- Artikelnummer: 04812062790

- PR-No. (Produktregistret): 2222708
- UFI: WFC8-Q0MQ-W001-U2S9

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffe t eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

- Anvendelsessektor
  SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg
- Produktkategori
  PC14 Produkter til overfladebehandling af metal
  PC15 Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader
- Proceskategori
  PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
  PROC8a Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg.
- Miljøudledningskategori
  ERC4 Anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på artikler)

- Stoffets/præparatets anvendelse
  Proceshjælpemiddel til glat slibning
  Industriel anvendelse

- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhe dsdatabladet

- Producent:
  Rösler Oberflächentechnik GmbH
  Hausen 1
  D-96231 Bad Staffelstein
  Tel.: +49/9533/924-0
  Fax : +49/9533/924-300
  info@rosler.com
  www.rosler.com

- Leverandør:
  Preben Z. Jensen A/S
  Guldalderen 11
  DK-2640 Hedehusene
  Tel.: +45/4/6563666
  Fax : +45/4/6590515
  post@prebenz.dk

- For yderligere information: Afdelingen for produktsikkerhed / E-Mail: sds@rosler.com

- 1.4 Nødtelefon:
  Ved nødstilfælde, ring venligst på følgende telefonnummer:
  Giftlinien / Bispebjerg Hospital: +45 82 12 12 12

(Fortsættes på side 2)

6LNNHUKHGVGDWDEODG

LI¡OJH () $UWLNHO

7U\NGDWR 9HUVLRQ 5HYLVLRQ

+DQGHOVSDOY 5$0 Q

)RUWVDW IUD VLGH

<GHUOLJHUH ¡NROORJLVNH RSO\VQLQJHU
.HPLVN LOWIRUEUXJ &2' J FRPSRXQG O YDQG
*HQHUHOOH DQYLVQLQJHU
0n LNNH XGOHGHV XIRUW\QGHW HOOHU XQHXWUDOLVHUHW L VSLOGHYDQGHW HO
0n LNNH XGOHGHV L JUXQGYDQGHW YDQGO¡E HOOHU NORDNV\VWHPHW XIRUW\Q
,QGWU QJHQ L PLOM¡HW VNDO XQGJnV

5HVXOWDWHU DI 3%7 RJ Y3Y% YXUGHULQJ
3URGXNWHW LQGHKROGHU LQJHQ VWRIIHU GHU DQVHV IRU DW Y UH SHUVLVWHQ
SHUVLVWHQWH RJ PHJHW ELRDNNXPXOHUHQGH Y3Y%
$QGUH QHJDWLY'HHU YLVWnQ QHJ \GHUOLJHUH UHOHYDQWH LQIRUPDWLRQHU

381.7 %RUWVNDIIHOVH

0HWRGHU WLO DIIDOGVEHKDQGOLQJ
$QEHIDOLQJ
0n LNNH ERUWVNDIIHV VDPPHQ PHG KXVKROGQLQJVDIIDOG 0n LNNH XGOHGHV L

(XURS LVN DIIDOGVNDWDORJ	
+3	,UULWHUHQGH KXGLUULWDWLRQ RJ ¡MHQVNDGHU

8UHQVHGH HPEDOODJHU
$QEHIDOLQJ
7RPPH EHKROGHUH VNDO ERUWVNDIIHV VRP EHKROGHUH PHG IDUOLJW UHVWPDW
(PEDOODJH VRP LQGHKROGHU UHVWHU DI HOOHU HU IRUXUHQHW PHG ID

.RQWDPLQHUHGH HPEDOODJHU VNDO W¡PPHV RSWLPDOW Vn NDQ HIWHU WLOVYD
$QEHIDOHW UHQJ¡UGQJVPLGGHO

381.7 7UDQVSRUWRSO\VQLQJHU

81 QXPPHU
$'5 ,0'* ,$7$ 81
81 IRUVHQGHOVHVEHWHJQHOVH 81 SURSHU VKLSSLQJ QDPH
$'5 .$/,80+<'52;,'23/ 61,1* EODQGLQJ
,0'* ,7 327$66,80 +<'52;,'(62/87,21 PL[WXUH
7UDQVSRUWIDUHNODVVH U

$'5 ,0'* ,$7$
NODVVH WVHQGH VWRIIHU
)DUHP UNDW
(PEDOODJHJUXSSH
$'5 ,0'* ,$7$,,
0LOM¡IDUHU
0DULQH SROOXWDQW 1HM

6 UOLJH IRUVLJWLJKHGVUHJOHU YHGU EHUJHWWHQGH VWRIIHU
)DUHQXPPHU .HPOHU WDO

)RUWV WWHV Sn VLGH